

**Dans quel ordre doit-on effectuer l'entretien d'une pièce ?**

- A. Du haut vers le bas et du plus propre au plus sale
- B. Du bas vers le haut et du plus propre au plus sale
- C. Du haut vers le bas et du plus sale au plus propre
- D. Du bas vers le haut et du plus sale au plus propre

**Quel type de gants doit être privilégié pour l'entretien d'une chambre ?**





- A. Des gants en vinyle
- B. Des gants en nitrile
- C. Des gants de ménage réutilisables
- D. Des gants en latex
- E. Les gants ne sont pas utiles dans cette situation

**Dans le cadre de l'entretien d'une chambre quels EPI devez-vous porter en plus de votre tenue professionnelle ?**

- A. Des lunettes de protection
- B. Un masque chirurgical
- C. Une surblouse manches courtes
- D. Un tablier plastique
- E. Des gants

**Quelles opérations permettent d'obtenir une propreté microbiologique ?**

- A. Le nettoyage
- B. Le bionettoyage
- C. La détersion
- D. Le détartrage
- E. La désinfection



## À quoi servent les prélèvements d'environnement ?

- A. Connaitre en temps réel les zones à nettoyer
- B. Investiguer une épidémie
- C. Visualiser les bactéries dans l'environnement à des fins pédagogiques
- D. Surveiller des installations ou le déroulé de travaux.
- E. Qualifier une salle une installation ou une procédure.

## Quelles sont les conditions d'utilisation de l'eau de javel ?





- A. Impérativement après un détartrant + rinçage
- B. Impérativement après un détergent + rinçage
- C. Impérativement diluée dans de l'eau chaude
- D. Impérativement diluée dans de l'eau froide
- E. Impérativement dans les 8h suivant sa dilution

## Quelles sont les utilisations possibles d'un nettoyeur vapeur ?

- A. Nettoyer
- B. Décrassage
- C. Désinfecter
- D. Détartrer

## Quelle(s) dilution(s) puis-je réaliser pour obtenir une eau de javel à 0,5 % ?

- A. 1 L d'eau de Javel à 2,6% dans 4 L d'eau froide
- B. 1 L d'eau de Javel à 9,6% dans 4 L d'eau froide
- C. 1 berlingot de Javel (250mL) à 9,6 % dans 4L d'eau
- D. 1 comprimé de Javel dans 5 L d'eau froide
- E. 2 comprimés de Javel dans 5 L d'eau froide



**Quel produit d'entretien faut-il privilégier pour un patient porteur d'une bactérie multi-résistante ?**

- A. Un détergent-désinfectant
- B. Un désinfectant
- C. Un détartrant
- D. Un produit acaricide
- E. Un produit sporicide

**Quel produit d'entretien faut-il privilégier pour un patient présentant une diarrhée à *Clostridioides difficile* toxinogène ?**

- A. Un détergent-désinfectant
- B. Un désinfectant
- C. Un détartrant
- D. Un produit acaricide
- E. Un produit sporicide



